
رنگ پٹ طریقہ کاشت کرنے کی ایک جدید ٹیکنالوجی ہے۔

اس طریقہ کاشت میں اپنے علاقے میں کاشت ہونے والی بہترین ورائٹی کاشت کریں










2 فٹ گولائی (قطر) کے گڑھے کھودے جاتے ہیں




ایک گڑھے سے دوسرے گڑھے کے درمیان 2 فٹ کا فاصلہ رکھا جاتا ہے





ایک گڑھے سے گڑھے اور لائن سے لائن کا درمیان 2 فٹ کا فاصلہ رکھا جاتا ہے





گڑھے میں دوبارہ 6 انچ مٹی ڈال دیں۔ اس کے بعد ڈیڑھ سے دو کلوگرام روڑی


ہر گڑھے میں 50 گرام DAP ڈالیں



ہر گڑھے میں 25 گرام پوٹاش ڈالیں۔





سب کھادوں اور روڑی کو اچھی طرح ملالیں۔


گڑھے میں 15 سے 20 دو آنکھوں والے سمے ڈالیں



سمے اس طرح رکھیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ نہ ملیں


سمے رکھنے کے بعد ہلکی سی مٹی دیے دیں



دو گڑھوں کو آپس میں چھوٹی سی کھالی سے ملا دیں تا کہ پانی صرف گڑھوں کے اندر رہے

بجائی سے 45 دن بعد 50 گرام یوریا اور بجائی سے 150 دن
بعد دوبارہ 50 گرام یوریا فی گڑھا استعمال کریں



سندھ سے آئے ہوئے ماہرین کے ساتھ منڈی بہاالدین، جڑانوالہ، ملتان، میلسی، فیصل آباد،
حاصلپور، وہاڑی، چشتیاں، لودھراں اور مقامی فارمز کے ساتھ گروپ فوٹو



2010 میں ٹنڈو الہیار میں لگائی ہوئی فصل کی مختلف تصاویر



2010 میں ٹنڈو الہیار میں لگائی ہوئی فصل کی مختلف تصاویر



گنے کو گرنے سے بچانے کیلئے پلاسٹک کی پتری سے باندھا گیا



گنے کو گرنے سے بچانے کیلئے پلاسٹک کی پتری سے باندھا گیا



پہلا تجربہ ہونے کے باوجود پیداوار 2200 من حاصل ہوئی۔ گنے کی زیادہ سے
زیادہ لمبائی 17 فٹ رہی، بیج 150 من استعمال ہوا جبکہ 2700 گڑھے کھدوانے کا خرچہ
10,000 روپے آیا۔ 3 بوری DAP ڈیڑھ بوری پوٹاش اور 6 بوری یوریا استعمال ہوئی۔